



# 千葉市民会館大ホール 照明機材

名称・仕様		数量	備考
調光操作卓	松村電気 Fantasy-210 100ch 3段プリセットフェーダー 1000シーンメモリー	1式	COMOS 対応
花道フットライト	60W×36灯 3回路 (T型)	1列	20A
フットライト	60W×72灯 4回路 (C型)	1列	
ホーダーライト	第1 ハロゲン 150W×92灯 上下・中 各4回路 ホーダーコンセント(T型)付 計8回路	1列	各ホーダー W.72.W.78
	第2 ハロゲン 150W×84灯 上下・中 各4回路 ホーダーコンセント(T型)付 計8回路	1列	
	第3 ハロゲン 150W×72灯 上下・中 各4回路 ホーダーコンセント(T型)付 計8回路	1列	
サスペンションライト	フロセ C型コンセント 24口 12回路	1列	各サス基本吊り込み ×13台 ×14台 (8ハトン)
	第1 C+T型コンセント 40口 20回路 (サスハッチ)	1列	
	第2 C+T型コンセント 40口 20回路 (サスハッチ)	1列	
	第3 C+T型コンセント 32口 16回路 (サスハッチ)	1列	
	第4 C+T型コンセント 32口 16回路 (サスハッチ)	1列	
	第5 T型コンセント 24口 8回路	1列	
アッパー・ホリゾンライト	ハロゲン 300W×120灯 6色 コンセント切替スイッチ付 上下 各6回路	1列	71.72.78.59.40.22 (シートサイズ 縦27cm×横21.5cm)
ロー・ホリゾンライト	ハロゲン 300W×64灯 4色 固定回路 (床格納式のため移動不可)	1列	72.59.40.22 (シートサイズ 縦26cm×横21.5cm)
シーリング	第1 上段 1KW 凸 8インチ 20灯 10回路	1列	
	第2 下段 ハーライト N(GE) 24灯 6回路	1列	
シーリングリモコンスポットライト	ハロゲンピン 1KW	2台	MIP-10L
フロントサイドライト	ハロゲン 750W 20灯 10回路	上下各1式	
トメンタル スポットライト	固定 ハロゲン 750W 10灯 5回路	上下各1式	
	昇降 ハロゲン 750W 9灯 3回路	上下各1式	
センターピンスポットライト	クセノン 2KW 2007SR	2台	ダウザー付き
	クセノン 2KW 2000SR (改)	2台	
コンセント (計48回路)	昇降 コンセントボックス C+T型コンセント 6回路	上下各3	PC
	ローアー ロー・ホリゾン奥(上・中・下) 各6回路 C型	18回路	FC-A
	ロー・ホリゾン前(上・中・下) 各6回路 C型	18回路	FC-B
	舞台上(上・中・下) 各3回路 C型	9回路	FC-C(1~9)
	揚(花道奥) C型	3回路	FC-C(10~12)
格納式ミラーホール	客席上部 800mm	1台	



# 千葉市民会館大ホール 照明機材

名称・仕様				数量	備考	
1Kwスポット	AC - 8	凸 (アルミ)	8インチ	80		
	AF - 8	フレネル (アルミ)	8インチ	54		
500wスポット	CI - 6H	凸	6インチ	12		
	0.5KQS	フレネル	6インチ	30		
	T - 1	凸	4インチ	20		
	FP - 5	フレネル (ダンガン)	6インチ	5		
1.5Kwスポット	FQ	フレネル	8インチ	10	3台旧タイプの為スクローラ-は入りません	
パ-ライト	PAR64 N(GE)	750W	8インチ	18		
	PAR64 5N	500W	8インチ	24		
	PAR64 5VN	500W	8インチ	12		
	PAR36 N	500W	4インチ	12		
irisスポットライト	Source Four 36	500W		12		
	Source Four 26	500W		4		
ハイクオリティ-カッター-ライト 付属備品	ITO	650W	4インチ	15		
	IS50-CI	アイリスシャッター		4		
	NC-CI	セントレスマシン		6		
	DCC-CI	スライドチェンジャー		6		
ミニブル	MB - 2	(2灯)		5		
	MB - 3	(3灯)		5		
ストリップライト	MLH - 3	100W		6	12灯 3回路	
ピンスポットライト	MIP - 6P	650W	6インチ	6		
スポット	SPOX	300W		2		
エフェクトスポット 付属備品	EQS - 10	1000W		2		
	EQS - 20	2000W		2		
	EDM-R	ディスクマシン		2		
	ESC-1F	スライドキャリア(ファン付)		2		
	ESM	スパイラルマシン		2		
	EFM	フィルムマシン		2		
	EKM	カレイドマシン		1		
	EPM	プリズムマシン		1		
	EWM	フリッカーマシン		2		
	先玉	OL-4		4インチ	4	
		OL-6		6インチ	2	
		OL-8		8インチ	2	
		OL-10		10インチ	2	
	オーロラマシン	DF - 2	松村		1	
DF - 3		松村		1		
DREドラムエフェクト		丸茂		1		
波エフェクト	NAE波エフェクト	1000W × 2		2		
虹マシン	RBW-750	750W (曲率A)		1		
ブラックライト	蛍光灯	40W		5		
ストロボ	KM-14			3		
ミラーボール	MB-30	300mm		1	吊り	
	MB	240mm × 400mm		1	置き	
フィーバ-マシン				4		
ファイヤ-エフェクト	MFE			1		



# 千葉市民会館大ホール 照明機材

名称・仕様		数量	備考
スタンド	AL-780 0.9～1.9M	4	丸足
	SP-1 1.0～1.65M	5	三つ足
	型番無し 0.9～1.4M	8	三つ足キャスター付
	SP-H 1.8～2.8M	2	三つ足キャスター付
	792 1.2～2.3M	2	折りたたみキャスター付
	794 1.5～2 (クランク式)	4	折りたたみキャスター付 (タホの径が違う)
	CX-2 1.0～2 (アルミスタンド)	16	
	105-3 0.25～0.39M	6	
ペース	782	21	
	SP-R	7	
ハンガー	アルミ	少々	
	鉄	少々	
	ポーター	8	
	自在	6	
バンドア	FQ用	12	その内 3つは旧タイプ
ドライアイスマシン	DIM A型	1	ヒーター 30A×2

H 24. 4. 1 現在